



WHITEPAPER

ISPM 15

De vereiste behandeling bij internationale verzending
van pallets en andere houten verpakkingen.



01

OVER ISPM 15

ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures NO. 15) is opgesteld door de IPPC. De opgestelde maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen. Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie is een HT-behandeling **niet** van toepassing. Al het verpakkingshout en stuwhout

dat wordt geëxporteerd naar buiten de EU moet voldoen aan de ISPM 15 eisen en daarom zijn voorzien van een HT-behandeling met de juiste markering (IPPC merkteken). Vanaf 1 januari 2021 moeten ook het verpakkingshout (o.a. houten pallets) en stuwhout dat op en neer gaat tussen de EU en het VK behandeld zijn volgens ISPM 15.



Op de website van de [Stichting Marketing Houten Verpakkingen](#) kun je per land terugzoeken of zij zich conformeren aan de ISPM 15 regelgeving.

02

WAAROM ISPM 15?

ISPM 15 is ontwikkeld door de **IPPC** (International Plant Protection Convention) met als doel het verminderen of geheel uitroeien van ongedierte dat zich internationaal kan verspreiden door de distributie van houten verpakkingmateriaal. In essentie is de ISPM 15 norm ontworpen om te voorkomen dat


houten verpakkingen een verplaatsing veroorzaken van ongedierte dat schade kan toebrengen aan levende bomen.



03

HT-BEHANDELING

De ISPM 15 eisen zijn gericht op verpakkingen van onbewerkt hout, zoals pallets en export kisten. Deze kunnen behandeld worden met een zogeheten Heat Treatment. Ook wel HT-behandeling genoemd. Deze methode is effectief in de bestrijding van ongedierte en ziektes die zich in hout kunnen bevinden.



De Palletcentrale beschikt over **6 droogovens** voor het uitvoeren van een **Heat Treatment** behandeling.




ISPM 15 MARKERING

Er is een markering ontwikkeld om aan te tonen dat houten producten voldoen aan de ISPM 15 eisen. Er zijn drie markeringen gerelateerd aan de norm:

- ✓ HT markering
- ✓ IPPC markering
- ✓ IMMC DUN (Dunnage) markering

De eerste twee zie je terug op pallets die voldoen aan de ISPM 15 norm. De HT-markering bestaat uit drie elementen. Een nummer van de producent of behandelaar, een landnummer (ISO) en de letters 'HT'. Deze elementen moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. In plaats van 'HT' kan ook 'DH' worden geplaatst, wat staat voor **Dielectric Heating**.



Het IPPC merkteken is ook nodig om aan de ISPM 15 eisen te voldoen en wordt ook geplaatst na een HT-behandeling. De IMMC DUN markering is niet bedoeld voor pallets of houten verpakkingen, maar is bestemd voor hout dat gebruikt wordt om te veggrendelen en verstevigen. Op dit hout is in de markering 'DUN' of 'Dunnage' te zien.



HT-behandelde pallets kunnen worden hergebruikt en hoeven niet opnieuw behandeld te worden. Dit kan anders zijn wanneer ze gerepareerd zijn.

HT-BEHANDELING NODIG?

DE PALLETCENTRALE STAAT VOOR U KLAAR!



Met vijf vestigingen in totaal, een eigen productielocatie, meer dan 500.000 pallets en 30 eigen vrachtwagens zijn wij **de totaal-leverancier** die u volledig kan ontzorgen op het gebied van pallets!

Direct bellen
0168 357 010

Direct e-mailen
info@palletcentrale.nl

Direct Whatsappen
06 48 000 000

Onze website
www.palletcentrale.nl